


Sistema tintometrico per smalti per legno ad alta tecnologia

AV-CROM

High technology wood coatings tinting system





I prodotti della linea POLIURETANICA al solvente

The solvent based POLYURETHANIC product range

	PASTE PIGMENTATE PER PU <i>PU PIGMENTED PASTES</i>	Resistenza alla luce <i>Light fastness</i> Pure 1:10		Unità di misura <i>Unit measure</i>	Confezioni <i>Packagings</i>	Note
	PASTA SB 505 bianca	8	8	Kg.	7,0 / 25	Non idonea per sistemi acrilici o sintetici <i>Not for acrylic or synthetic converters</i>
	PASTA SB 520 giallo ossido	8	8	Kg.	5,0	
	PASTA SB 525 giallo caldo	8	7-8	Kg.	3,5	
	PASTA SB 515 giallo freddo	8	7	Kg.	3,5	
	PASTA SB 540 arancio in	6-7	6	Kg.	3,5	Non indicata per esterni. <i>Not for outdoor</i>
	PASTA SB 550 rosso ossido	8	8	Kg.	7,0	
	PASTA SB 562 rosso vivo	7	7	Kg.	3,5	
	PASTA SB 564 rosso magenta	7	7	Kg.	3,5	
	PASTA SB 554 bordeaux	7	7	Kg.	3,5	
	PASTA SB 552 rosso cupo in	6	4	Kg.	3,5	
	PASTA SB 570 blu beta	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA SB 572 blu alfa	8	7-8	Kg.	3,5	
	PASTA SB 580 verde	8	7-8	Kg.	3,5	
	PASTA SB 575 viola	8	7-8	Kg.	3,5	
	PASTA SB 510 nero	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA SB 512 nero profondo	8	8	Kg.	3,5	Nero molto profondo per laccature intense. <i>Deep black for intense black finishing's</i>

	CONVERTITORI BASE SOLVENTE <i>SOLVENT BASED CONVERTERS</i>	Opacità <i>Gloss range</i>	Unità di misura <i>Unit measure</i>	Confezioni <i>Packagings</i>	Note
	CONVERTER PUR OPACO NEUTRO AV/11	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR trasparente. <i>Clear PUR converter</i>
	CONVERTER PUR OPACO BIANCO AV/11	20-25	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR bianco. <i>White PUR converter</i>
	CONVERTER PUR LUCIDO NEUTRO AV/11	alto lucido <i>full gloss</i>	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR trasparente. <i>Clear PUR converter</i>
	CONVERTER PUR LUCIDO BIANCO AV/11	alto lucido <i>full gloss</i>	Kg.	5 / 10 / 25	Convertitore PUR bianco. <i>White PUR converter</i>
	B-44		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR opache standard <i>Curing agent for mat PUR finishing's</i>
	B-58 N.I.		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR opache antigraffio e non ingiallente <i>Curing agent for mat PUR finishing's, scratch resistant and non yellowing</i>
	B-620 PLUS		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR opache antigraffio e non ingiallente <i>Curing agent for mat PUR finishing's, scratch resistant and non yellowing</i>
	B-737		L.	2,5 / 5 / 12,5	Induritore per finiture PUR lucide antigraffio <i>Curing agent for high gloss PUR finishing's, scratch resistant</i>

I prodotti della linea ACQUA

The WATER BASED product range

	PASTE PIGMENTATE IDROSOLUBILI WATER BASED PIGMENTED PASTES	Resistenza alla luce Light fastness Pure 1:10		Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	PASTA WB 005 bianco	8	8	Kg.	1 / 7 / 20	
	PASTA WB 020 giallo ossido	8	8	Kg.	1 / 5	
	PASTA WB 015 giallo freddo ex	8	8	Kg.	1 / 5	
	PASTA WB 025 giallo caldo ex	7/8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 030 giallo limone in	7/8	6/7	Kg.	1 / 3,5	Solo per interni. <i>For indoor only</i>
	PASTA WB 035 giallo cromo in	7/8	7/8	Kg.	1 / 3,5	Solo per interni. <i>For indoor only</i>
	PASTA WB 040 arancio	6/7	6	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 050 rosso ossido	8	8	Kg.	1 / 6	
	PASTA WB 055 rosa ex	8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 060 rosso rubino in	6	4/5	Kg.	1 / 3,5	Solo per interni. <i>For indoor only</i>
	PASTA WB 065 rosso vivo ex	7	6/7	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 070 blu	8	8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 080 verde	8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 075 viola	8	7/8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 010 nero	8	8	Kg.	1 / 3,5	
	PASTA WB 012 nero profondo	8	8	Kg.	1 / 3,5	Nero molto profondo per laccature intense. <i>Deep black for intense black finishing's</i>

	CONVERTITORI BASE ACQUA WATER BASED CONVERTERS	Opacità Gloss range	Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	ZEROTOP EX/20 CONVERTER NEUTRO		Kg.	23,2	Convertitore tixoper esterni. <i>Clear outdoor converter</i>

I prodotti della linea ACRILICI al solvente

The solvent based ACRYLIC product range

	PASTE PIGMENTATE ACR SOLVENT BASED ACR	Resistenza alla luce Light fastness Pure 1:10		Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	PASTA ACR 905 BIANCO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 940 ARANCIO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 915 GIALLO FREDDO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 925 GIALLO CALDO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 928 GIALLO MEDIO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 920 GIALLO OSSIDO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 950 ROSSO OSSIDO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 962 ROSSO VIVO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 954 BORDEAUX	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 964 ROSSO MAGENTA	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 970 BLU BETA	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 972 BLU ALFA	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 980 VERDE	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 975 VIOLA	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 910 NERO	8	8	Kg.	3,5	
	PASTA ACR 912 NERO PROFONDO	8	8	Kg.	3,5	

I prodotti della linea POLIESTERI (senza stirene) The POLYESTER product range (styrene-free)

	PASTE PIGMENTATE ACRICHE SOLVENT BASED POLYESTER	Resistenza alla luce Light fastness Pure 1:10		Unità di misura Unit measure	Confezioni Packagings	Note
	POLY-CROM BIANCO 731	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM ARANCIO 724	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM GIALLO LIMONE 539	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM GIALLO OSSIDO 736	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM ROSSO OSSIDO 739	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM ROSSO LUCE 606	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM ROSSO SCURO 479	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM ROSSO PORPORA 965	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM BLU 488	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM VERDE 565	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM VIOLA 388	8	8	Kg.	3,5	
	POLY-CROM NERO PROFONDO 936	8	8	Kg.	3,5	



SOLUZIONE BASIC

Formulario AV-CROM on line
+ attrezzature manuali

La soluzione BASIC di AV-CROM comprende il software on line gratuito, facile da usare, attraverso il quale è possibile la realizzazione delle cartelle NCS® (Selection2) e RAL®.

Il programma è idoneo alla produzione di qualsiasi quantità (in peso o in volume).
Oltre a ciò, il software vi permette di riproporzionare la quantità inserendo il quantitativo di un singolo componente.

E' possibile colorare tutte I prodotti vernicianti compatibili con le nostre speciali paste pigmentate. Inoltre la realizzazione dei colori è possibile conformemente alla direttiva EN 71/3 (normative sui giocattoli)


BASIC SET UP

AV-CROM on line formula's
+ manual devices

The BASIC set up of AV-CROM is composed of a free online software, easy to use, for the formulations of the NCS® (Selection2) and the RAL® colorset.

The program is suitable for packing any quantity (expressed in weight or in volume). In addition to this, the software also offers the user the possibility re-proportioning any color from a input quantity of pasta.

It colors all kinds of resins compatible with our pigmenting pastes.



SOLUZIONE PROFESSIONAL

Software TOP POS
+ spettrofotometro portatile
+ attrezzature manuali

In aggiunta ai dispositivi della soluzione BASIC, il programma PROFESSIONALE prevede l'utilizzo del software (per PC windows), facile da usare, che copre tutte le necessità nella formulazione e produzione di smalti in abbinamento ad uno spettrofotometro portatile.

Attraverso di esso è possibile la realizzazione delle più importanti tonalità di colore richieste dal mercato, incluso le cartelle NCS® (Selection2) e RAL® e colori a campione.

Il programma è idoneo alla produzione di qualsiasi quantità (in peso o in volume).

Oltre a ciò, il software vi permette di riproporzionare la quantità inserendo il quantitativo di un singolo componente.

PROFESSIONAL SET UP

TOP POS color matching software
+ portable spectrophotometer
+ manual devices

In add on to the small set up program, the PROFESSIONAL set up provides the software TOP POS windows based stand alone software, easy to use, for all the color matching requirements, together with a portable spectrophotometer.

It allows the formulations and checking of the most common shades on the market, including the NCS® (Selection2) and the RAL® color set and tailor made colors.

The program is suitable for packing any quantity (expressed in weight or in volume). In addition to this, the software also offers the user the possibility re-proportioning any color from a input quantity of pasta.



SOLUZIONE PROFESSIONAL PLUS

Software TOP POS
+ spettrofotometro portatile
**+ macchine di dosaggio-
miscelazione automatiche**

In aggiunta ai dispositivi della soluzione professional, il pacchetto PROFESSIONAL PLUS prevede l'utilizzo macchinari di dosaggio e miscelazione automatici.

Attraverso di esso è possibile la realizzazione delle più importanti tonalità di colore richieste dal mercato, incluso le cartelle NCS® (Selection2) e RAL®.e colori a campione.

Il programma è idoneo alla produzione di qualsiasi quantità (in peso o in volume).

Oltre a ciò, il software vi permette di riproporzionare la quantità inserendo il quantitative di un singolo componente.

Tutto il sistema è fornibile attraverso un idoneo pacchetto contrattuale che Vi consentirà di lavorare immediatamente e di pagare l'attrezzatura con il vs. lavoro quotidiano.



PROFESSIONAL PLUS SET UP

TOP POS color matching software
+ portable spectrophotometer
**+ automatic dispensing and
mixing machine**

In add on to the professional program, the PROFESSIONAL PLUS set up provide automatic dispensing and mixing machines.

It allows the formulations and checking of the most common shades on the market, including the NCS® (Selection2) and the RAL® color set and tailor made colors.

The program is suitable for packing any quantity (expressed in weight or in volume). In addition to this, the software also offers the user the possibility re-proportioning any color from a input quantity of pasta.

The all system is provided through a special contract with low monthly fees that enable the user to use immediately the equipment with no expenses and recover the cost of the fee immediately.







Astra Vernici S.r.l.
Via Dell'Industria, 4
24052 Azzano San Paolo (BG) - Italy
tel. +39 035530019 - fax +39 035531714
astravernici.it - info@astravernici.it